


























NO	PICTURE	DESCRIPTION (en)	KUBALA CAT. NO	QTY	EAN13	CUSTOMS CODE	LEÍRÁS
1.		Styropor simító 140x260	0101	10	5907798301010	39259080	kemény hab,simító ami nagy szilárdságot és tartósságot biztosít meszes vakolatokhoz ajánlott
2.		Styropor simító 140x500	0102	5	5907798301027	39259080	kemény hab,simító ami nagy szilárdságot és tartósságot biztosít meszes vakolatokhoz ajánlott
3.		Styropor simító 140x700	0103	5	5907798301034	39259080	kemény hab,simító ami nagy szilárdságot és tartósságot biztosít meszes vakolatokhoz ajánlott
4.		Styropor simító 140x1000	0104	5	5907798301041	39259080	kemény hab,simító ami nagy szilárdságot és tartósságot biztosít meszes vakolatokhoz ajánlott
5.		Styropor simító 180x320	0105	10	5907798301058	39259080	kemény hab,simító ami nagy szilárdságot és tartósságot biztosít meszes vakolatokhoz ajánlott
6.		Styropor simító 80x340	0106	10	5907798301065	39259080	kemény hab,simító ami nagy szilárdságot és tartósságot biztosít meszes vakolatokhoz ajánlott (Használata kiváltképp előnyös ajtó és ablak élek simításához)
7.		Styropor simító 180x320	0107	10	5907798301072	39259080	kemény hab,simító ami nagy szilárdságot és tartósságot biztosít meszes vakolatok simításához nehezen hozzáférhető helyeken
8.		Roszdamentes simító 130x270 műanyag kétkomponensű nyéllel G-1, fogazás 4*4	0201	10	5907798302017	82055910	saválló, rozsdamentes acél, lemez vastagság 0,65 mm gumirozott nyéllel (G-1), alumínium fogantyún ragasztó felhordásához.
9.		Roszdamentes simító 130x270 műanyag kétkomponensű nyéllel G-1, fogazás 6*6	0202	10	5907798302024	82055910	
10.		Roszdamentes simító 130x270 műanyag kétkomponensű nyéllel G-1, fogazás 8*8	0203	10	5907798302031	82055910	
11.		Roszdamentes simító 130x270 műanyag kétkomponensű nyéllel G-1, fogazás 10*10	0204	10	5907798302048	82055910	
12.		Stainless steel trowel 130x270 with plastic 2 component handgrip G-1, fogazás 12*12	0205	10	5907798302055	82055910	

13.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag kétkomponensű nyéllel G-1, íves	0206	10	5907798302062	82055910	Rozsdamentes acél, vastagsága: 0,7 mm, vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz ergonomikus kétkomponensű (G-1) nyél két lekerekített sarkok a szerszám kevesebb nyomot hagy
14.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag kétkomponensű nyéllel G-2	0210	10	5907798302109	82055910	saválló, rozsdamentes acél, lemez vastagság 0,65 mm gumirozott műanyag nyél (G-2) vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz
15.		Rozsdamentes simító 130x270 professzionális műanyag kétkomponensű nyéllel G-2	0220	10	5907798302208	82055910	Rozsdamentes acél, vastagsága: 0,7 mm vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz ergonomikus, kiegyensúlyozott és kontúros kétkomponensű (G-2) fogantyú kiterjesztett alumínium fogantyútalp
16.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag kétkomponensű nyéllel G-11	0240	10	5907798302406	82055910	Rozsdamentes acél, vastagsága: 0,7 mm vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz ergonomikus, kiegyensúlyozott és kontúros kétkomponensű (G-2) fogantyú kiterjesztett alumínium fogantyútalp
17.		Rozsdamentes simító 130x270 kétkomponensű műanyag nyéllel G-11, fogazás 4*4	0241	10	5907798302413	82055910	Rozsdamentes acél, vastagsága: 0,7 mm vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz ergonomikus kétkomponensű (G-11) nyél
18.		Rozsdamentes simító 130x270 kétkomponensű műanyag nyéllel G-11, fogazás 6*6	0242	10	5907798302420	82055910	
19.		Rozsdamentes simító 130x270 kétkomponensű műanyag nyéllel G-11, fogazás 8*8	0243	10	5907798302437	82055910	
20.		Rozsdamentes simító 130x270 kétkomponensű műanyag nyéllel G-11, fogazás 10*10	0244	10	5907798302444	82055910	
21.		Rozsdamentes simító 130x270 kétkomponensű műanyag nyéllel G-11, fogazás 12*12	0245	10	5907798302451	82055910	
22.		Rozsdamentes simító 130x480 3 komponensű nyéllel G-21	0250	10	5907798302505	82055910	saválló, rozsdamentes acél, lemez vastagság 0,7 mm gumirozott nyéllel (G-21), ragasztó felhordásához, simításhoz
23.		Rozsdamentes simító 130x480 3 komponensű nyéllel G-21, fogazás 8*8	0253	10	5907798302536	82055910	saválló, rozsdamentes acél, lemez vastagság 0,7 mm gumirozott nyéllel (G-21), ragasztó felhordásához
24.		Rozsdamentes simító 130x480 3 komponensű nyéllel G-21, fogazás 10*10	0254	10	5907798302543	82055910	

25.		Roszdamentes simító 130x480 3 komponensű nyéllel G-21 lekerekített sarokkal	0256	10	5907798302567	82055910	saválló, rozsdamentes acél, lemez vastagság 0,7 mm gumirozott nyéllel (G-21), ragasztó felhordásához, simításhoz
26.		Roszdamentes simító 130x480 3 komponensű nyéllel G-21, félköríves fogazású	0257	10	5907798302574	82055910	saválló, rozsdamentes acél, lemez vastagság 0,7 mm gumirozott nyéllel (G-21), ragasztó felhordásához
27.		Műanyag simító 130x270 ABS,	0300	12	5907798303007	39259080	műanyag: polisztrén (PS) Lemez vastagság 3mm. Nyél: nyitott. ásványi és akril vakolatok felhordásához és simításához ajánlott
28.		Műanyag simító 130x270 PS	0301	12	5907798303014	39259080	műanyag: polisztrén (ABS). Lemez vastagság 3mm. Nyél: nyitott. ásványi és akril vakolatok felhordásához és simításához ajánlott
29.		Műanyag simító 130x270 PS	0305	12	5907798303052	39259080	műanyag: PS, lemez vastagság 3mm. zárt nyél univerzális simító gumi, szivacs, filc alátétekhez
30.		Csiszoló rács talp 105x210	0306	20	5907798303069	39259080	műanyag: PS, a csiszoló háló befogatása ékkel történik gipsz felületek csiszolásához
31.		Műanyag simító 180x400	0307	20	5907798303076	39259080	műanyag: PS, lemez vastagság 3mm. zárt nyél univerzális simító porózusabb szivacshoz ásványi és akril vakolatok felhordásához és simításához ajánlott
32.		Műanyag simító 140x280 filc párnával	0309	12	5907798303090	39259080	műanyag: PS, filc alátét vastagsága 6,5mm. meszes és gipsz vakolatok simításához








33.		Műanyag simító 140x280 gumipárnával	0310	12	5907798303106	39259080	műanyag: PS, gumi vastagsága 8mm. Fugázáshoz
34.		Műanyag simító 14x280 puha szivacspárnával	0311	12	5907798303113	39259080	műanyag: PS - polisztirol ergonomikus fogantyú szivacs vastagság: 20mm csempe és kerámia fugázás utáni lemosáshoz
35.		Műanyag simító 140x280 durva szivacspárnával	0312	12	5907798303120	39259080	műanyag: PS, szivacs vastagsága 20mm. csempe és kerámia fugázás utáni lemosáshoz
36.		Plastic float 140x280 gumirozott szivacspárnával	0313	12	5907798303137	39259080	műanyag: PS, gumiszivacs vastagsága 30mm. nemes vakolat, vakolat simításához
37.		Műanyag simító 140x280 gumipárnával	0320	12	5907798303205	39259080	műanyag: PS, 8 mm vastag gumialátéttel csempe és kerámia fugázáshoz ajánlott
38.		Polisztirol csiszoló Rasp-típusú 180x400	0321	10	5907798303212	39259080	műanyag: PS, az alátét lyuggatott horgonyzott lemez hőszigetelési munkáknál a hőszigetelő lapok összecsiszolásához
39.		Csiszoló rács talp 200x495	0322	10	5907798303229	39259080	műanyag: PS, csiszoló háló vagy csiszoló papír felerősítése fűles csavarokkal történik gipsz, níkecell, purlab felületek csiszolásához hőszigetelési munkáknál
40.		Műanyag simító 140x280mm bevágott szivaccsal	0324	12	5907798303243	39259080	műanyag: PS, szivacs vastagsága 30mm. A szivacs hosszában és keresztben is metszett. csempe és kerámia fugázás utáni lemosáshoz








41.		Fugázó gumi 95x240mm lekerekített sarokkal	0325	5	5907798303250	39259080	műanyag: PS, gumi ferde éllel fugázáshoz
42.		Csiszoló rács talp 105x210	0326	20	5907798303267	39259080	műanyag: PS, a csiszoló háló felerősítése füles csavarokkal történik gipsz felületek csiszolásához
43.		Alumínium betétes simító gumirozott szivacspárnával 200x400	0331	10	5907798303311	39259080	alumínium lemezre ragasztott alátét szivacs és természetes gumi keveréke; vastagság: 20mm gipsz vakolatok simításához méret: 200x400mm
44.		Polisztirol csiszoló 130x270 perforált acél munkafelülettel	0335	20	5907798303359	39259080	műanyag: PS, az alátét lyuggatott horgonyzott lemez hőszigetelési munkáknál a hőszigetelő lapok összeccsiszolásához
45.		Polisztirol csiszoló 160x380 perforált acél munkafelülettel	0340	10	5907798303403	39259080	műanyag: PS, az alátét lyuggatott horgonyzott lemez hőszigetelési munkáknál a hőszigetelő lapok összeccsiszolásához
46.		Polisztirol csiszoló 165x365 perforált műanyag munkafelülettel	0341	10	5907798303410	39259080	műanyag: PS - ergonomikus fogantyú a tarnamidből készült munkadarab egyszerű tisztítást és hosszabb élettartamot biztosít hőszigetelő munkákhoz sztiropor táblák csiszolásához
47.		Polisztirol csiszoló 160x380 perforált acél munkafelülettel, két komponensű nyéllel G-16	0342	10	5907798303427	39259080	műanyag: PS, az alátét lyuggatott horgonyzott lemez hőszigetelési munkáknál a hőszigetelő lapok összeccsiszolásához
48.		Polisztirol csiszoló 160x380 perforált acél munkafelülettel, 3 komponensű nyéllel G-20	0343	10	5907798303434	39259080	műanyag: PS, az alátét lyuggatott horgonyzott lemez hőszigetelési munkáknál a hőszigetelő lapok összeccsiszolásához
49.		Polisztirol csiszoló 130x270 perforált acél munkafelülettel, 3 komponensű nyéllel G-20	0344	20	5907798303441	39259080	
50.		Polisztirol csiszoló 180x400 perforált acél munkafelülettel, 3 komponensű nyéllel G-20	0345	10	5907798303458	39259080	








51.		Műanyag simító 130x290mm 40 mm vastag szivaccsal	0350	12	5907798303502	39259080	műanyag: PS, szivacs vastagsága 40mm. a szivacs alátét hosszában bemetszett fugázás utáni lemosáshoz
52.		Műanyag simító 130x270 PS	0355	12	5907798303557	39259080	műanyag: PS, lemez vastagság 3mm. nyitott nyél ásványi és akril vakolatok felhordásához és simításához ajánlott
53.		Műanyag simító üvegrost betéttel 120x250	0360	6	5907798303601	39259080	műanyag: PS, durva fekete szövet és puha fehér szövet, felerősítés tépőzárral történik tisztításhoz (fekete szövet) és polírozáshoz (fehér szövet) csempézés után készlet: simító, fekete és fehér szövet
54.		Üvegrost betét 120x250 - 2 db	0361	5	5907798303618	68053000	tisztításhoz és polírozáshoz csempézés után.
55.		Gyapjú betét 120x250 - set 2 psc	0362	5	5907798303625	68053000	Gyapjú betét, fugázás utáni tisztításhoz. A szett tartalma 2 db betét
56.		Szövet betét 120x250 - set 2 psc	0363	5	5907798303632	68053000	Szövet betét tisztításhoz és polírozáshoz csempézés után.
57.		Fugázó gumi 95x240mm kétkomponensű nyéllel G-18	0370	5	5907798303700	39259080	műanyag PS, gumi íves éllel fugázáshoz








58.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17, gumi betéttel	0374	12	5907798303748	39259080	műanyag: PS, gumi alátéttel 2 komponensű fogantyú G-17 fugázáshoz
59.		Műanyag simító 130x270mm ABS, kétkomponensű nyéllel G-2	0375	12	5907798303755	39259080	műanyag: (PS) . Lemez vastagság 3mm. Nyél: nyitott. ásványi és akril vakolatok felhordásához és simításához ajánlott
60.		Műanyag simító 140x280 with kétkomponensű nyéllel G-17, vágott habzivaccsal	0378	12	5907798303785	39259080	műanyag: ABS ergonomikus, kétkomponensű (G-17), fogantyú, szivacs hidrofil sweepex, 30 mm vastag csempék tisztításához fugázás után a bevéágásoknak köszönhetően gyorsan összegyűjti a szennyeződést a felületről
61.		Műanyag simító 140x280 ,kétkomponensű nyéllel G-17,durva szivaccsal	0379	12	5907798303793	39259080	műanyag: ABS ergonomikus, kétkomponensű (G-17), fogantyú porozus szivacs 30 mm vastag a csempék tisztításához fugázás után
62.		Műanyag simító kúpos orral ,hossza 270 mm	0380	15	5907798303809	39259080	Műanyag: PS - lemez vastagsága: 2 mm dekorációs vakolatokhoz
63.		Műanyag simító 130x270 kétkomponensű nyéllel G-17	0381	12	5907798303816	39259080	műanyag: ABS lemez vastagsága: 4mm ergonomikus, kétkomponensű (G-17) fogantyúval univerzális simító: gumi, szivacs, betétekhez
64.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17,filc betéttel	0382	12	5907798303823	39259080	műanyag: ABS ergonomikus, kétkomponensű (G-17), fogantyú filc betéttel vastagság: 6mm cement és mész vakolatok ragasztásához








65.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17, gumibetéttel	0383	12	5907798303830	39259080	műanyag: ABS ergonomikus, kétkomponensű (G-17), fogantyú, gumi betéttel vastagság: 8mm fugázáshoz
66.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17,puha szivaccsal	0384	12	5907798303847	39259080	műanyag: PS, puhaszivacs vastagsága 20mm.fugázás utáni lemosáshoz
67.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17,durva szivaccsal	0385	12	5907798303854	39259080	műanyag: PS, porózus szivacs vastagsága 20mm.fugázás utáni lemosáshoz
68.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17,gumirozott szivaccsal	0386	12	5907798303861	39259080	műanyag: PS, gumiszivacs vastagsága 20mm. nemes vakolat,vakolat simításához
69.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17,bevágott szivaccsal	0387	12	5907798303878	39259080	műanyag PS, szivacs vastagsága 30mm csempe és szivacs fugázás utáni lemosásához Nyél: G-17
70.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17,extra vízfelvő képességű szivaccsal	0388	12	5907798303885	39259080	műanyag: ABS ergonomikus, kétkomponensű (G-17), fogantyú szivacs, hidrofил sweepex, 30 mm vastag csempék tisztításához fugázás után
71.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17,30 mm vastag szivaccsal	0389	12	5907798303892	39259080	szivacs vastagsága 30mm csempe és szivacs fugázás utáni lemosásához Nyél: műanyag ABS








72.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17, szivacsos gumibetéttel	0397	12	5907798303977	39259080	műanyag: PS, gumiszivacs vastagsága 20mm. nemes vakolat,vakolat simításához
73.		Műanyag simító 140x280 kétkomponensű nyéllel G-17, Gumibetéttel	0399	12	5907798303991	39259080	műanyag: ABS ergonomikus, kétkomponensű (G-17), fogantyú, gumi betéttel vastagság: 20mm fugázáshoz
74.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag nyéllel	0401	10	5907798304011	82055910	saválló, rozsdamentes acél, lemez vastagság 0,65 mm műanyag nyél vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításához
75.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag nyéllel, fogazás 4*4	0402	10	5907798304028	82055910	saválló, rozsdamentes acél, lemez vastagság 0,65 mm műanyag nyél ragasztó felhordásához, a fogazott
76.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag nyéllel , fogazás 6*6	0403	10	5907798304035	82055910	
77.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag nyéllel , fogazás 8*8	0404	10	5907798304042	82055910	
78.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag nyéllel , fogazás 10*10	0405	10	5907798304059	82055910	
79.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag nyéllel , fogazás 12*12	0406	10	5907798304066	82055910	
80.		Rozsdamentes simító 130x380 fa nyéllel	0407	10	5907798304073	82055910	rozsdamentes, saválló acél, lemezvastagság 0,65 mm fa nyél
81.		Rozsdamentes simító 130x480 fa nyéllel	0408	10	5907798304080	82055910	aljzatok simításához, vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához
82.		Rozsdamentes simító 130x480 fa nyéllel,fogazás 6*6	0409	10	5907798304097	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,65 mm fa nyél ragasztó felhordásához, a fogazott
83.		Rozsdamentes simító 130x480 fa nyéllel,fogazás 8*8	0410	10	5907798304103	82055910	
84.		Rozsdamentes simító 130x480 fa nyéllel,fogazás 10*10	0411	10	5907798304110	82055910	
85.		Rozsdamentes simító 130x480 fa nyéllel,fogazás 12*12	0412	10	5907798304127	82055910	
86.		Rozsdamentes simító 130x680 fa nyéllel	0413	10	5907798304134	82055910	rozsdamentes, saválló acél, lemezvastagság 0,65 mm fa nyél aljzatok simításához, vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához








87.		Rozsdamentes simító 130x270 fa nyéllel	0414	10	5907798304141	82055910	rozsdamentes saválló acél munkafelület, fa nyél, vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításához
88.		Rozsdamentes simító 130x270 fa nyéllel, fogazás 4*4	0415	10	5907798304158	82055910	rozsdamentes acél vastagság: 0.7mm, Ergonómikus, kiegyensúlyozott fogantyú bükkfából készült lakkozott nyél, taramid talp ragasztóhabarcsok felhordásához
89.		Rozsdamentes simító 130x270 fa nyéllel, fogazás 6*6	0416	10	5907798304165	82055910	
90.		Rozsdamentes simító 130x270 fa nyéllel, fogazás 8*8	0417	10	5907798304172	82055910	
91.		Rozsdamentes simító 130x270 fa nyéllel, fogazás 10*10	0418	10	5907798304189	82055910	
92.		Rozsdamentes simító 130x270 fa nyéllel, fogazás 12*12	0419	10	5907798304196	82055910	
93.		Rozsdamentes simító félkör orrészsel 105x325	0420	10	5907798304202	82055910	rozsdamentes saválló acél fa nyél, alumínium fogantyún ragasztó felhordásához, a fogazott
94.		Aljzat simító 500 fa nyéllel	0421	20	5907798304219	82055910	Acél lemez, vastagsága 1,2 mm fa nyél aljzatok simításához
95.		Aljzat simító 600 fa nyéllel	0422	20	5907798304226	82055910	
96.		Rozsdamentes simító 130x580 fa nyéllel	0423	10	5907798304233	82055910	rozsdamentes, saválló acél, lemezvastagság 0,65 mm fa nyél aljzatok simításához, vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához
97.		Aljzat simító 500 fa nyéllel	0431	20	5907798304318	82055910	Rozsdamentes acél, vastagság 1mm ergonómikus fogantyú bükkfából aljzatok simításához
98.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag nyéllel	0435	10	5907798304356	82055910	rozsdamentes acél, vastagsága: 0,7 mm kiegyensúlyozott és kontúros markolat gipszvakolatra és habarcs és ragasztók








99.		Rozsdamentes simító 80x200 "Velencei-típusú" fa nyéllel	0456	10	5907798304561	82055910	rozsdamentes acélmunkafelület vastagság: 0,7 mm, lekerekített sarkok Ergonómikus, kiegyensúlyozott, kontúrozott fogantyú bükkfából készült, tammid talpra,gipsz felhordásához
100.		Rozsdamentes trapéz simító 75x95x240 "Velencei-típusú" fa nyéllel	0457	10	5907798304578	82055910	rozsdamentes acélmunkafelület vastagság: 0,7 mm, lekerekített sarkok Ergonómikus, kiegyensúlyozott, kontúrozott fogantyú bükkfából készült, tammid talpra,gipsz felhordásához
101.		Rozsdamentes simító 80x200 "Velencei-típusú" kétkomponensű nyéllel G-1	0458	10	5907798304585	82055910	rozsdamentes, saválló acél, lemezvastagság 0,5 mm gumirozott nyéllel (G-1), alumínium fogantyún lekerekített, polírozott gipsz stukkó készítéséhez
102.		Rozsdamentes trapéz simító 75x95x240 "Velencei-típusú" kétkomponensű nyéllel G-1	0459	10	5907798304592	82055910	rozsdamentes, saválló acél, lemezvastagság 0,5 mm gumirozott nyéllel (G-1), alumínium fogantyún lekerekített, polírozott gipsz stukkó készítéséhez
103.		Rozsdamentes simító 130x270 félköríves fogazású ,kétkomponensű nyéllel G-1	0463	10	5907798304639	82055910	saválló, rozsdamentes acél, lemez vastagság 0,65 mm gumirozott nyéllel (G-1), alumínium fogantyún ragasztó felhordásához
104.		Rozsdamentes simító 130x270 professzionális fa nyéllel	0472	10	5907798304721	82055910	rozsdamentes acél munkafelület vastagság: 0.7mm, Ergonómikus és kiegyensúlyozott fogantyú bükkfából a meghosszabbított alumínium lábakon.gipsz felhordásához padlók és habarcok készítéséhez
105.		Rozsdamentes simító 130x270 kétkomponensű nyéllel G-1	0473	10	5907798304738	82055910	rozsdamentes, saválló acél, lemezvastagság 0,65 mm gumirozott nyéllel (G-1), alumínium fogantyún vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához








106.		Rozsdamentes simító 130x270 fa nyéllel	0475	10	5907798304752	82055910	Rozsdamentes acél munkafelület, vastagság: 0.7mm, Ergonomikus, kiegyensúlyozott és kontúrozott bükkfa fogantyú tarnamid talpon gipsz bevonatok, padlók és habarcsok készítéséhez
107.		Rozsdamentes simító szögletes oldallal 100x270x30 mm műanyag nyéllel	0483	10	5907798304837	82055910	rozsdamentes, saválló acél, 0,65 mm műanyag nyél belső élek precíz kialakításához
108.		Rozsdamentes simító 130x270 műanyag nyéllel G-1, ferde fogazású 8 mm	0487	10	5907798304875	82055910	Rozsdamentes acél simító 130x270mm Professzionális műanyag fogantyú G-1 8 mm fogazású, burkoláshoz
109.		Rozsdamentes simító 130x350 professzionális műanyag nyéllel G-11	0489	6	5907798304899	82055910	rozsdamentes acél, munkafelület vastagság: 0.7mm, ergonomikus, kiegyensúlyozott körvonalas kétkomponensű (G-11) fogantyú tarnamid talpon gipsz bevonatok készítésére
110.		Rozsdamentes simító 130x405 professzionális műanyag nyéllel G-11	0490	10	5907798304905	28.62.30-73.12	
111.		Rozsdamentes kúpos acél simító, hossz 70x 230 kétkomponensű nyéllel G-2	0499	10	5907798304998	82055910	2 komponensű G2 nyél Rozsdamentes acél munkafelület
112.		Rozsdamentes spatula 100	0500	20	5907798305001	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,65 mm műanyag nyél festés előtti munkákhoz
113.		Rozsdamentes spatula 40	0501	20	5907798305018	82055910	
114.		Rozsdamentes spatula 60	0502	20	5907798305025	82055910	
115.		Rozsdamentes spatula 80	0503	20	5907798305032	82055910	
116.		Rozsdamentes spatula 130x85	0508	20	5907798305087	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,5 mm műanyag nyél gipszeléshez








117.		Rozsdamentes spatula 120x35	0509	20	5907798305094	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,5 mm műanyag nyél gipszeléshez
118.		Rozsdamentes spatula 250x85	0510	20	5907798305100	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,5 mm műanyag nyél gipszeléshez
119.		Rozsdamentes spatula 250x38	0511	20	5907798305117	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,5 mm műanyag nyél gipszeléshez
120.		Rozsdamentes spatula 350x85	0512	20	5907798305124	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,5 mm műanyag nyél gipszeléshez
121.		Rozsdamentes spatula 335x35	0513	20	5907798305131	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,5 mm műanyag nyél gipszeléshez
122.		Trapéz rozsdamentes spatula, hossz 180	0514	20	5907798305148	82055910	Ragasztó felhordásához
123.		Trapéz rozsdamentes spatula, hossz 180 , fogazás 4*4	0515	20	5907798305155	82055910	Ragasztó felhordásához
124.		Trapéz rozsdamentes spatula, hossz 180 , fogazás 6*6	0516	20	5907798305162	82055910	







125.		Trapéz rozsdamentes spatula, hossz 180 , fogazás 3	0517	20	5907798305179	82055910	Ragasztó felhordásához
126.		Trapéz rozsdamentes spatula, hossz 180 , fogazás 6	0518	20	5907798305186	82055910	
127.		Foggantyú teleszkópos nyélhez	0532	10	5907798305322	82055910	Teleszkópos nyél rögzítéséhez
128.		Rozsdamentes fali spatula, hossz 350, kétkomponensű nyéllel G-14	0533	10	5907798305339	82055910	rozsdamentes acél, vastagsága: 0,5 mm. ergonomikus formájú fogantyú, kétkomponensű (G-14) beágyazott alumínium profil
129.		Rozsdamentes fali spatula, hossz 500, kétkomponensű nyéllel G-14	0534	10	5907798305346	82055910	
130.		Rozsdamentes fali spatula, hossz 600, kétkomponensű nyéllel G-14	0535	10	5907798305353	82055910	
131.		Rozsdamentes spatula 150 mm csavarhúzóval	0545	30	5907798305452	82055910	rozsdamentes acél, vastagsága: 0,5 mm ergonomikus fogantyú PP - polipropilén, csavarhúzóval
132.		Rozsdamentes spatula, hossz 150 kétkomponensű nyéllel G-15	0546	10	5907798305469	82055910	rozsdamentes acél, munkafelület vastagság: 0,45mm ergonomikus, kontúros, kétkomponensű (G-15) fogantyúval alumínium profilba beágyazott munkadarab, befejező munkákhoz
133.		Rozsdamentes spatula, hossz 250 kétkomponensű nyéllel G-15	0547	10	5907798305476	82055910	
134.		Rozsdamentes spatula, hossz 350 kétkomponensű nyéllel G-15	0548	10	5907798305483	82055910	
135.		Rozsdamentes spatula, hossz 350 Műanyag-fa nyéllel	0563	20	5907798305636	82055910	Fa nyél rozsdamentes, saválló lemez munkafelület, glettelési munkákhoz
136.		Rozsdamentes spatula, hossz 500 Műanyag-fa nyéllel	0564	20	5907798305643	82055910	
137.		Rozsdamentes spatula, hossz 600 Műanyag-fa nyéllel	0565	20	5907798305650	82055910	
138.		Rozsdamentes spatula, hossz 120, kétkomponensű műanyag nyéllel G-7	0571	20	5907798305711	82055910	rozsdamentes acél, munkafelület vastagság: 0,5mm ergonomikus, kontúros, kétkomponensű (G-7) fogantyú befejező munkákhoz
139.		Rozsdamentes spatula, hossz 140, kétkomponensű műanyag nyéllel G-7	0572	20	5907798305728	82055910	
140.		Rozsdamentes spatula, hossz 160, kétkomponensű műanyag nyéllel G-7	0573	20	5907798305735	82055910	
141.		Rozsdamentes spatula, hossz 180, kétkomponensű műanyag nyéllel G-7	0574	20	5907798305742	82055910	








142.		Rozsdamentes univerzális spatula	0584	20	5907798305841	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm műanyag nyél festő munkákhoz
143.		Rozsdamentes spatula, szélesség 40, kétkomponensű műanyag nyéllel G-13	0585	20	5907798305858	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,65 mm műanyag nyél festés előtti munkákhoz
144.		Rozsdamentes spatula, szélesség 60, kétkomponensű műanyag nyéllel G-13	0586	20	5907798305865	82055910	
145.		Rozsdamentes spatula, szélesség 80, kétkomponensű műanyag nyéllel G-13	0587	20	5907798305872	82055910	
146.		Rozsdamentes spatula, szélesség 100, kétkomponensű műanyag nyéllel G-13	0588	20	5907798305889	82055910	
147.		Rozsdamentes gipszelő spatula, szélesség 100 fa nyéllel	0590	20	5907798305902	82055910	rozsdamentes, saválló lemez, vastagsága 0,5 mm fa nyél gipszeléshez
148.		Rozsdamentes gipszelő spatula, szélesség 120 fa nyéllel	0591	20	5907798305919	82055910	
149.		Rozsdamentes gipszelő spatula, szélesség 140 fa nyéllel	0592	20	5907798305926	82055910	
150.		Rozsdamentes gipszelő spatula, szélesség 160 fa nyéllel	0593	20	5907798305933	82055910	
151.		Rozsdamentes gipszelő spatula, szélesség 180 fa nyéllel	0594	20	5907798305940	82055910	
152.		Rozsdamentes gipszelő spatula, szélesség 200 fa nyéllel	0595	20	5907798305957	82055910	
153.		Univerzális kétoldalas spatula, szélesség 16 mm	0598	20	5907798305988	82055910	Rozsdamentes acél Univerzális kúpos penge
154.		Universal ground spatula knife width 24 mm	0599	20	5907798305995	82055910	
155.		Gumi spatula szélesség 135	0601	20	5907798306015	40169997	gumi vastagsága 8 mm, fa fogantyú fugázáshoz
156.		Gumi spatula szélesség 200	0602	10	5907798306022	40169997	
157.		Gumi spatula szélesség 250	0603	10	5907798306039	40169997	
158.		Gumi spatula szélesség 440	0607	20	5907798306077	40169997	anyaga gumi, vastagsága 7 mm (kétrétegű), a fogantyú műanyag, rúdra erősíthető fugázáshoz és víz eltávolításához nagy felületről
159.		Gumi spatula szélesség 145	0611	10	5907798306114	40169997	Epxi és sima fugázására egyaránt alkalmas
160.		Gumi spatula szélesség 245	0612	10	5907798306121	40169997	





161.		Műanyag spatula, szélesség 235	0701	20	5907798307012	39259080	anyaga-PS ragasztó felhordására
162.		Műanyag spatula, szélesség 235 fogazás 4*6	0702	20	5907798307029	39259080	anyaga-PS ragasztó felhordására
163.		Műanyag spatula, szélesség 235 fogazás 6*6	0703	20	5907798307036	39259080	anyaga-PS ragasztó felhordására
164.		Műanyag spatula 80	0704	10	5907798307043	39259080	anyaga-PS kis felületek gletteléséhez
165.		Műanyag spatula 100	0705	10	5907798307050	39259080	
166.		Univerzális fogazott spatula 175x130	0706	20	5907798307067	39259080	anyaga-PS ragasztó felhordására a fogak méretét és formáját tekintve univerzális
167.		Műanyag spatula szélesség 150	0707	10	5907798307074	39259080	anyaga-PS kis felületek gletteléséhez
168.		Univerzális fogazott spatula 90x135	0708	20	5907798307081	39259080	anyaga-PS ragasztó felhordására a fogak méretét és formáját tekintve univerzális





169.		Festékeverő , hossz 280	0710	20	5907798307104	39259080	Műanyag festékeverő
170.		Acél háromszögkanál 200x190 kétkomponensű nyéllel G-6	0801	10	5907798308019	82055910	ergonomikus, kétkomponensű (G-6) fogantyú Kétoldalas acél, vastagság: 1,2 mm falazáshoz és vakoláshoz
171.		Acél háromszögkanál 220x215 kétkomponensű nyéllel G-6	0802	10	5907798308026	82055910	
172.		Acél trapézkanál 120x180x80 kétkomponensű nyéllel G-6	0803	10	5907798308033	82055910	Ergonomikus, kiegyensúlyozott, kétkomponensű (G-6) fogantyú. Kétoldalas acél, vastagság: 1,2 mm falazáshoz és vakoláshoz
173.		Acél háromszögkanál 200x190 fa nyéllel	0804	10	5907798308040	82055910	Kétoldalas acél, vastagság: 1,2 mm Ergonomikus, kiegyensúlyozott, bükkfa fogantyú falazáshoz és vakoláshoz
174.		Acél háromszögkanál 220x215 fa nyéllel	0805	10	5907798308057	82055910	
175.		Acél trapézkanál 120x180x80 fa nyéllel	0806	10	5907798308064	82055910	Kétoldalas acél, vastagság: 1,2 mm Ergonomikus, kiegyensúlyozott, bükkfa fogantyú falazáshoz és vakoláshoz
176.		Rozsdamentes háromszögkanál 200x190 fa nyéllel	0807	10	5907798308071	82055910	Kétoldalas acél, vastagság: 1,2 mm Ergonomikus, kiegyensúlyozott, bükkfa fogantyú falazáshoz és vakoláshoz
177.		Rozsdamentes trapézkanál 115x160x90 fa nyéllel	0808	20	5907798308088	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél gipsz stukkó készítéséhez
178.		Rozsdamentes trapézkanál 120x180x80 fa nyéllel	0809	20	5907798308095	82055910	
179.		Rozsdamentes trapézkanál 120x180x90 fa nyéllel	0810	20	5907798308101	82055910	



180.		Rozsdamentes trapézkanál 120x180x80 kétkomponensű nyéllel G-6	0811	10	5907798308118	82055910	nyél: kétkomponensű G-6 Acél, vastagsága 1,2 mm falazó, vakoló munkákhoz
181.		Rozsdamentes stukkó trapézkanál 115x160x90 kétkomponensű nyéllel G-10	0812	20	5907798308125	82055910	nyél: G-10 csiszolt lemez, vastagsága 1,2 mm falazó, vakoló munkákhoz
182.		Rozsdamentes háromszöganál 160x140 kétkomponensű nyéllel G-6	0813	10	5907798308132	82055910	ergonomikus, kiegyensúlyozott, kétkomponensű (G-6) fogantyú Kétoldalas acél, vastagság: 1,2 mm falazáshoz és vakoláshoz
183.		Rozsdamentes háromszög simító 200x190 with kétkomponensű nyéllel G-6	0815	10	5907798308156	82055910	ergonomikus, kiegyensúlyozott, kétkomponensű (G-6) fogantyú Kétoldalas acél, vastagság: 1,2 mm éles sarkok falazáshoz és vakoláshoz
184.		Acél simító Francia-típusú 180 mm	0820	10	5907798308200	82055910	Kétoldalas acél, vastagság: 1,2 mm Ergonomikus, kiegyensúlyozott, bükkfa fogantyú falazáshoz és vakoláshoz
185.		Acél simító Francia-típusú 200 mm	0821	10	5907798308217	82055910	
186.		Acél simító Francia-típusú 2200 mm	0822	10	5907798308224	82055910	
187.		Rozsdamentes stukkó trapézkanál 80x145x55 Fa nyéllel	0901	20	5907798309016	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél gipsz stukkó készítéséhez
188.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 60 fa nyéllel	0902	20	5907798309023	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél gipsz stukkó készítéséhez
189.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 80 fa nyéllel	0903	20	5907798309030	82055910	
190.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 100 fa nyéllel	0904	20	5907798309047	82055910	






191.		Rozsdamentes hegyes stukkókanál 80x140	0905	20	5907798309054	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél gipsz stukkó készítéséhez
192.		Rozsdamentes stukkókanál 55x160x20	0906	20	5907798309061	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél gipsz stukkó készítéséhez
193.		Rozsdamentes stukkókanál 20x160x55	0907	20	5907798309078	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél gipsz stukkó készítéséhez
194.		Rozsdamentes simító külső sarokhoz 60x85	0908	20	5907798309085	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél külső élek precíz kialakításához
195.		Rozsdamentes simító belső sarokhoz 60x85	0909	20	5907798309092	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél belső élek precíz kialakításához
196.		Rozsdamentes simító belső sarokhoz 75x110	0910	20	5907798309108	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél belső élek precíz kialakításához








197.		Rozsdamentes simító 80x83 fa nyéllel	0911	20	5907798309115	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél gipsz munkákhoz
198.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 50 fa nyéllel	0912	20	5907798309122	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél gipsz stukkó készítéséhez
199.		Rozsdamentes stukkósimító külső sarokhoz 97x120	0913	10	5907798309139	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél külső élek precíz kialakításához
200.		Rozsdamentes stukkósimító belső sarokhoz 97x120	0914	20	5907798309146	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél belső élek precíz kialakításához
201.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 120 mm	0916	20	5907798309160	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm fa nyél gipsz stukkó készítéséhez
202.		Rozsdamentes stukkó trapézkanál 80x145x55 kétkomponensű nyéllel G-5	0930	20	5907798309306	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm gumirozott nyéllel (G-5) gipsz stukkó készítéséhez, burkoláshoz, falazáshoz
203.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 60 kétkomponensű nyéllel G-5	0932	20	5907798309320	82055910	rozsdamentes, saválló acél, vastagsága 1,0 mm gumirozott nyéllel (G-5) gipsz stukkó készítéséhez
204.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 80 kétkomponensű nyéllel G-5	0933	20	5907798309337	82055910	
205.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 100 kétkomponensű nyéllel G-5	0934	20	5907798309344	82055910	






206.		Rozsdamentes stukkó trapézkanál 80x145x55 kétkomponensű nyéllel G-5	0951	20	5907798309511	82055910	rozsdamentes acél, munkafelület vastagság: 1.2mm, kétoldalas polírozott hegesztett lábléc ergonomikus, kétkomponensű (G-5) fogantyú burkoló és kőműves munkákhoz
207.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 60 kétkomponensű nyéllel G-5	0952	20	5907798309528	82055910	rozsdamentes acél, saválló, vastagság: 1.2mm, kétoldalas polírozott hegesztett talp ergonomikus, kétkomponensű (G-5) fogantyú burkoló és kőműves munkákhoz
208.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 80 kétkomponensű nyéllel G-5	0953	20	5907798309535	82055910	
209.		Rozsdamentes stukkókanál szélesség 100 kétkomponensű nyéllel G-5	0954	20	5907798309542	82055910	
210.		Rozsdamentes stukkó trapézkanál 80x145x55 fa nyéllel	1001	20	5907798310012	82055910	csiszolt lemez, vastagsága 1,2 mm,fa nyél,burkoló és kőműves munkákhoz
211.		Rozsdamentes stukkókanál 80 fa nyéllel	1002	20	5907798310029	82055910	csiszolt lemez, vastagsága 1,2 mm,fa nyél, befejező munkákhoz
212.		Rozsdamentes stukkókanál 100 fa nyéllel	1003	20	5907798310036	82055910	








213.		Rozsdamentes stukkókanál 80x145x55,fa nyéllel	1011	20	5907798310111	82055910	Acél, vastagság: 1,2 mm ergonómikus lakkozott bükkfa fogantyú,burkoló és kőműves munkákhoz
214.		Rozsdamentes stukkókanál 60 fa nyéllel	1012	20	5907798310128	82055910	Acél, vastagság: 1,2 mm ergonómikus lakkozott bükkfa fogantyú,burkoló és kőműves munkákhoz
215.		Rozsdamentes stukkókanál 80 fa nyéllel	1013	20	5907798310135	82055910	
216.		Rozsdamentes stukkókanál 100 fa nyéllel	1014	20	5907798310142	82055910	
217.		Klinker fugázókanál 8	1101	10	5907798311019	82055910	saválló acél,G-4 nyél, hézagoláshoz,fugázáshoz
218.		Klinker fugázókanál 10	1102	10	5907798311026	82055910	
219.		Klinker fugázókanál 12	1103	10	5907798311033	82055910	
220.		Klinker fugázókanál szélesség 8 mm, kétkomponensű nyéllel G-5	1111	10	5907798311118	82055910	saválló acél,műanyag nyél, hézagoláshoz,fugázáshoz
221.		Klinker fugázókanál szélesség 10 mm, kétkomponensű nyéllel G-5	1112	10	5907798311125	82055910	
222.		Klinker fugázókanál szélesség 12 mm, kétkomponensű nyéllel G-5	1113	10	5907798311132	82055910	








223.		Keveőszár folyékony anyagokhoz átm 75 mm, szár átm 8mm, hossz 500,	1201	10	5907798312016	84679900	horgonyzott, kör keresztmetszetű rudazat, átmérő 8 mm festék keveréséhez
224.		Spirál habarcskeveő átm 110 mm, szár átm 8mm, hossz 500,	1202	10	5907798312023	84679900	horgonyzott, kör keresztmetszetű rudazat habarcs, ragasztó, festék és gipsz keveréséhez
225.		Festékeveő átm 80 mm, szár átm 8mm hossz 500,	1203	10	5907798312030	84679900	munkavégző rész műanyagból készült, alul rudazat hatszögű, festék keveréséhez
226.		Spirál habarcskeveő átm 140 mm, szár átm 10 mm, hossz 600,	1204	10	5907798312047	84679900	horgonyzott, kör keresztmetszetű rudazat habarcs, ragasztó, festék és gipsz keveréséhez
227.		Habarcs és ragasztókeveő átm 80 mm, szár átm 8mm hossz 500	1207	10	5907798312078	84679900	horgonyzott, kör keresztmetszetű rúd falazó, vakoló habarcsok, ragasztók keveréséhez
228.		Habarcs és ragasztókeveő átm 90 mm, szár átm 8mm hossz 600,	1208	10	5907798312085	84679900	
229.		Duplaspirál habarcskeveő átm 70 mm, hossz 500	1209	10	5907798312092	84679900	falazó, vakoló habarcsok, ragasztók keveréséhez horgonyzott, kör keresztmetszetű rúd
230.		Duplaspirál habarcskeveő átm 95 mm, hossz 500	1210	10	5907798312108	84679900	

231.		Duplaspirál habarcskeverő átm 130 mm,szár átm 10 hossz 600, csatlakozás M14 menettel	1211	10	5907798312115	84679900	falazó, vakoló habarcsok, ragasztók keveréséhez horgonyzott, kör keresztmetszetű rúd
232.		Habarcs és ragasztókeverő átm 95mm,szár átm 8mm hossz 600, csatlakozás M14 menettel	1213	10	5907798312139	84679900	horgonyzott, kör keresztmetszetű rúd falazó, vakoló habarcsok, ragasztók keveréséhez
233.		Festék és habarcskeverő átm 100,hossz 500	1216	10	5907798312160	84679900	Festékek és habarcsok keveréséhez
234.		Festék és habarcskeverő átm125,hossz 600	1217	10	5907798312177	84679900	
235.		Habarcs és ragasztókeverő 135x600mm,csatlakozás M14 menettel	1218	10	5907798312184	84679900	habarcsok és ragasztók keveréséhez acél, horgonyzott kerek szár ø 12,5mm M-14-es menetes csatlakozással
236.		Habarcskeverő 120x660mm	1220	10	5907798312207	84679900	acél, horgonyzott 10mm-es szár festékek, vakolatok és esztrich keverésére
237.		Keverőszár folyékony anyagokhoz átm 60mm,szár átm 8, hossz 400	1225	10	5907798312252	84679900	Keverőszár Folyékony anyagokhoz
238.		Keverőszár folyékony anyagokhoz átm 80mm,szár átm 8, hossz 400	1226	10	5907798312269	84679900	
239.		Keverőszár folyékony anyagokhoz átm 100mm,szár átm 8, hossz 590	1227	10	5907798312276	84679900	
240.		Keverőszár folyékony anyagokhoz átm 115 mm,szár átm 8, hossz 590	1228	10	5907798312283	84679900	

241.		Habarcskéverő 90x500mm,SDS	1230	10	5907798312306	84679900	acél, horganyzott kerek szár ø 10mm SDS befogatással habarcsok és ragasztók keveréséhez
242.		Habarcskéverő 95x500mm,SDS	1231	10	5907798312313	84679900	acél, horganyzott kerek szár ø 10mm SDS befogatással habarcsok és ragasztók keveréséhez
243.		Keverőszár folyékony anyagokhoz 75x300mm	1232	10	5907798312320	84679900	acél, horganyzott kerek szár ø8mm folyadékok és fugázóanyagok keveréséhez
244.		Habarcskéverő 80x500mm	1233	10	5907798312337	84679900	gipsz, és esztrich keveréséhez hatszögletű szár ø 8mm
245.		Habarcskéverő 100x500mm	1234	10	5907798312344	84679900	
246.		Habarcskéverő 100x500mm, SDS	1235	10	5907798312351	84679900	gipsz, és esztrich keveréséhez SDS befogatással kerek Ø 10mm
247.		Habarcskéverő 120x600mm, M14	1236	10	5907798312368	84679900	gipsz, és esztrich keveréséhez M14-es menetes befogatással kerek Ø 10mm
248.		Festék és habarcskeverő 80x500	1237	10	5907798312375	84679900	Festék és habarcskeverő
249.		Festék és habarcskeverő 100x500	1238	10	5907798312382	84679900	
250.		Aluminium trapézléc,hossz 1000	1304	1	5907798313044	82055910	aluminium trapéz vakolóléc
251.		Aluminium trapézléc,hossz 1500	1305	1	5907798313051	82055910	
252.		Aluminium trapézléc,hossz 2000	1306	1	5907798313068	82055910	
253.		Aluminium trapézléc,hossz 2500	1307	1	5907798313075	82055910	

254.		Aluminium "H"léc,hossz 1000	1308	1	5907798313082	82055910	aluminium "H" vakolóléc
255.		Aluminium "H"léc,hossz 1500	1309	1	5907798313099	82055910	
256.		Aluminium "H"léc,hossz 2000	1310	1	5907798313105	82055910	
257.		Aluminium "H"léc,hossz 2500	1311	1	5907798313112	82055910	
258.		Vízmérték 30 cm	1330	5	5907798313303	90318080	ütésálló libellák ütésálló csúcs pontosság 0,029 = 0,5 mm / m ellenáll az UV sugárzásnak
259.		Vízmérték 40 cm	1331	5	5907798313310	90318080	
260.		Vízmérték 50 cm	1332	5	5907798313327	90318080	
261.		Vízmérték 60 cm	1333	5	5907798313334	90318080	
262.		Vízmérték 80 cm	1334	5	5907798313341	90318080	
263.		Vízmérték 100 cm	1335	5	5907798313358	90318080	
264.		Vízmérték 120 cm	1336	5	5907798313365	90318080	
265.		Vízmérték 150 cm	1337	5	5907798313372	90318080	
266.		Vízmérték 200 cm	1338	5	5907798313389	90318080	
267.			Eloxált vízmérték 30 cm	1340	5	5907798313402	
268.	Eloxált vízmérték 40 cm		1341	5	5907798313419	90318080	
269.	Eloxált vízmérték 50 cm		1342	5	5907798313426	90318080	
270.	Eloxált vízmérték 60 cm		1343	5	5907798313433	90318080	
271.	Eloxált vízmérték 80 cm		1344	5	5907798313440	90318080	
272.	Eloxált vízmérték 100 cm		1345	5	5907798313457	90318080	
273.	Eloxált vízmérték 120 cm		1346	5	5907798313464	90318080	
274.	Eloxált vízmérték 150 cm		1347	5	5907798313471	90318080	
275.	Eloxált vízmérték 200 cm		1348	5	5907798313488	90318080	
276.			Vízmérték Profi 30	1350	10	5907798313501	90318080
277.		Vízmérték Profi 40	1351	10	5907798313518	90318080	
278.		Vízmérték Profi 50	1352	10	5907798313525	90318080	
279.		Vízmérték Profi 60	1353	10	5907798313532	90318080	
280.		Vízmérték Profi 80	1354	10	5907798313549	90318080	
281.		Vízmérték Profi 100	1355	10	5907798313556	90318080	
282.		Vízmérték Profi 120	1356	10	5907798313563	90318080	
283.		Vízmérték Profi 150	1357	10	5907798313570	90318080	
284.		Vízmérték Profi 200	1358	10	5907798313587	90318080	
285.			Acél vakolatkaparó 145x285	1401	15	5907798314010	82055910

286.		Aluminium vakolatkaparó 465x90	1402	10	5907798314027	82055910	aluminium váz, 8 db vas késsel gipsz és meszes vakolatokhoz
287.		Műanyag vakolatkaparó 270x90 mm fém pengével	1403	30	5907798314034	39259080	műanyag váz, 6 db fém kés meszes vakolatokhoz
288.		Fugakaparó hossz: 30	1404	25	5907798314041	82031000	polipropilén nyél cserélhető vágóél régí fugák eltávolításához
289.		Fugakaparó hossz: 50	1405	25	5907798314058	82031000	polipropilén nyél cserélhető vágóél régí fugák eltávolításához
290.		Festékkaparó acél pengével szélesség 40	1406	20	5907798314065	82031000	polipropilén nyél cserélhető edzett kések festék eltávolításához (fa felületek felújítása)
291.		Festékkaparó acél pengével szélesség 60	1407	20	5907798314072	82031000	polipropilén nyél cserélhető edzett kések festék eltávolításához (fa felületek felújítása)
292.		Tartalékpenge 30 1404-es szerszámhoz	1410	20	5907798314102	82055910	Pótpenge
293.		Tartalékpenge 50 1405-ös szerszámhoz	1411	20	5907798314119	82055910	


294.		Tartalékpenge 40 1406-os szerszámhoz	1412	20	5907798314126	82079099	Pótpenge
295.		Tartalékpenge 60 1407-es szerszámhoz	1413	20	5907798314133	82079099	
296.		Ajzatkaparó, szélesség: 300	1416	5	5907798314164	82055910	fölös anyag vagy régi anyag eltávolításához ajzatról
297.		Kerámiaburkolat eltávolító, szélesség 100	1417	10	5907798314171	82055910	fém nyél , penge vastagság: 1mm
298.		Acél vakolatkaparó 130x250 , háromkomponensű nyéllel G-20	1418	20	5907798314188	82055910	ergonómikus fogantyúval horganyzott lemezből készült munkadarab "barázdákkal" a gipsz rétegének eltávolításához és kiegyenlítéséhez
299.		Tapéta eltávolító szélesség 88	1419	30	5907798314195	39259080	Műanyag nyél Rozsdamentes fém penge
300.		Vakolatkaparó 465x90	1424	10	5907798314249	39259080	tarnamidből készült szerszám 8 acél pengével vakolat kiegyenlítésére
301.		Jégaparó 180x140, szélesség 1050	1425	1	5907798314256	82055910	fa fogantyú 4 mm vastag acélból készült, lakkozott munkadarab Teljes hossz: 1050mm a jeges felületek eltávolításához








302.		Kerek műanyag vödör tölcserrel 12l	1500	1	5907798315017	39269097	műanyag vödör, fém fogantyú habarcsok ragasztók, festékek keveréséhez
303.		Kerek műanyag vödör 12 L	1501	1	5907798315017	39269097	műanyag vödör, fém fogantyú habarcsok ragasztók, festékek keveréséhez
304.		Kerek műanyag vödör 16 L	1502	1	5907798315024	39269097	
305.		Kerek műanyag vödör 20 L	1503	1	5907798315031	39269097	
306.		Téglalap alakú keverőláda 65 l	1504	1	5907798315048	39269097	Keverőláda,habarcs és ragasztó keveréséhez
307.		Téglalap alakú keverőláda 90 l	1505	1	5907798315055	39269097	
308.		Keveőedény,kerek 45 l	1506	1	5907798315062	39269097	Keverőláda,habarcs és ragasztó keveréséhez
309.		Keveőedény,kerek 65 l	1507	1	5907798315079	39269097	
310.		Keveőedény,kerek 90 l	1508	1	5907798315086	39269097	
311.		Fángli fa nyéllel átm 170	1510	30	5907798315109	39269097	horganyzott serpenyő,falazáshoz vakoláshoz
312.		Műanyag keveőedény 0.5 L	1511	20	5907798315116	39269097	Műanyag-gumi keveőedény
313.		Fugázóvödör 20 L	1512	1	5907798315123	39269097	anyaga polipropilén,térfogat: 20 liter








314.		Fugázószivacs lehúzó görgő 1512-es vödörhöz	1513	20	5907798315130	39269097	hengerek a 1512 vödörhöz
315.		Műanyag keverőedény fogantyúval 1.5 L	1514	10	5907798315147	39269097	anyaga polipropilén, fogantyús gipsz keveréséhez
316.		Gipszkeverő tál 0,5 L	1516	20	5907798315161	39269097	gipsz keveréséhez
317.		Téglalap alakú keverőláda 45 L	1517	1	5907798315178	39269097	műanyag,habarcs és ragasztó keveréséhez
318.		Gipszkeverő edény markolattal 0.5 L	1518	20	5907798315185	39269097	műanyag - gumi ø 130mm; PP műanyag - polipropilén vakolat keveréséhez a fogantyú lehetővé teszi, hogy a gipsz keverése és felhasználása közben megfelelően tartsa az edényt könnyen tisztítható eszköz
319.		Csepegtető rács 1512-es vödörhöz	1519	20	5907798315192	39259080	műanyag rács tökéletesen illeszkedik az 1512 vödörbe
320.		Fugázó vödör 16 L ,kiegészítők nélkül	1520	1	5907798315208	39259080	szögletes vödör, térfogat: 16 liter
321.		Fugázószivacs lehúzó görgő 1520-as vödörhöz	1521	20	5907798315215	39269097	hengerek a 1520 vödörhöz
322.		Fugázó vödör 20 L ,kiegészítők nélkül	1524	1	5907798315246	39259080	anyaga polipropilén,térfogat: 16 liter








323.		Fugázószivacs lehúzó görgő 1524-es vödörhöz	1525	20	5907798315253	39269097	hengerek a 1524-es vödörhöz
324.		Fugázószivacs lehúzó tripla görgő 1524-es vödörhöz	1529	15	5907798315291	39269097	hármás műanyag henger a 1524-es vödörhöz
325.		Műanyag fángli átm 170mm	1530	30	5907798315307	39259080	PP műanyag - polipropilén fém akasztó horoggal
326.		Fángli,Tarnamid serpenyővel	1531	30	5907798315314	39259080	ergonómikus kétkomponensű (G-2) fogantyúval a tarnamidből készült munkadarab fém akasztó horoggal
327.		Gumi szivacs 200x400	1600	10	5907798316007	40081100	alátét gumis szivacs-természetes gumi; vastagság: 20mm nedves gipsz vakolatok simításához
328.		Puha szivacs 140x280	1601	20	5907798316014	39249000	Fugázó szivacs 20 mm vastag Az alábbi szerszámokhoz 0305, 0329, 0390,0332,0381.
329.		Durva porózus szivacs 140x280	1602	20	5907798316021	39249000	Fugázó szivacs 20 mm vastag Az alábbi szerszámokhoz 0305, 0329, 0390,0332,0381.
330.		Gumi simító 140x280	1603	20	5907798316038	40169997	Fugázó gumi 20 mm vastag Az alábbi szerszámokhoz 0305, 0329, 0390,0332,0381.




331.		Filc 140x280	1604	20	5907798316045	56029000	Fugázó filc 6 mm vastag Az alábbi szerszámokhoz 0305, 0329, 0390,0332,0381.
332.		Rubber sponge 140x280	1607	20	5907798316076	40081100	Fugázó gumis- szivacs 20 mm vastag Az alábbi szerszámokhoz 0305, 0329, 0390,0332,0381.
333.		Bemetszett szivacs 140x280	1608	20	5907798316083	39249000	Fugázó szivacs 30 mm vastag Az alábbi szerszámokhoz 0305, 0329, 0390,0332,0381.
334.		Fugázó lapát 150x305x15	1610	10	5907798316106	82055910	horgonyzott fém munkafelület,fa nyél segédeszköz oldalfal fugázásánál
335.		Univerzális műanyag fugalehúzó	1614	20	5907798316144	40169997	Anyaga pp műanyag - fugázáshoz
336.		Körkivágó kerámia lapokhoz 30-90	1615	25	5907798316151	82079099	lyukak kivágása kerámia lapokból
337.		Csiszoló papír 200x600 gr. 24	1616	10	5907798316168	68052000	200 x 600mm csiszoló papír méret gr 24
338.		Aljzatkiegyenlítő henger 75x230	1618	15	5907798316182	39259080	átmérő: 75 mm, túske hossza 14 mm fém szár, műanyag nyél, hozzáerősíthető teleszkópos hosszabbítóhoz vékony és közepes vastagságú önterülő kiegyenlítő légtelenítéséhez






339.		Aljzatkiegzenlító henger 75x500	1619	2	5907798316199	39259080	átmérő 75mm, tüskék hossza 14mm rúdra erősíthető fém szár(védett) vékony és közepes vastagságú önterülő kiegzenlítő légtelenítéséhez
340.		Aljzatkiegzenlító henger 75x700	1620	2	5907798316205	39259080	
341.		Aljzatkiegzenlító henger 123x230	1621	10	5907798316212	39259080	átmérő: 110mm, tüskék hossza 28mm vékony és közepes vastagságú önterülő kiegzenlítő légtelenítéshez fém szár, műanyag nyél, rúdra erősíthető
342.		Aljzatkiegzenlító henger 123x500	1622	2	5907798316229	39259080	átmérő: 110mm, tüskék hossza 28mm vékony és közepes vastagságú önterülő kiegzenlítő légtelenítéshez rúdra erősíthető fém szár
343.		Aljzatkiegzenlító henger 123x700	1623	2	5907798316236	39259080	
344.		Japán műanyag spatula szett - szélesség 50,75,100,125	1624	25	5907798316243	39259080	anyaga polipropilén kényes felületek gletteléséhez egy készlet 4db spatulát tartalmaz
345.		Japán rozsdamentes spatula szett	1625	25	5907798316250	82055910	sválló, rozsdamentes acél vastagság 0,4 mm, műanyag fogantyú felület előkészítéséhez 1 készlet - 4 db szerszámot tartalmaz
346.		Vödör kerek 1512	1627	20	5907798316274	39259080	Fugázó vödör kerék egy készlet 4db
347.		Univerzális gumi fugalehúzó	1628	20	5907798316281	40169997	Anyaga gumi - fugázáshoz








348.		Kitámasztó 620-960	1629	20	5907798316298	82055910	fém szár,talp PS anyagból - gumirozott nyomófelülettel ajtókeretek összeszereléséhez szélesség beállítás 300 mm-es tartományban
349.		Falszög 150	1643	20	5907798316434	82055910	falazó, vakoló munkákhoz
350.		Gérláda 250x80x50	1644	40	5907798316441	39259080	anyaga pp-műanyag 90 és 45 fok -os vágásához
351.		Gérláda 300x115x65	1645	30	5907798316458	39259080	
352.		Térdvédő-2 pcs	1646	8	5907798316465	39259080	habosított műanyag burkoló munkákhoz
353.		Csiszolóvászon 105x280 granulation 60, set 5 pcs	1675	10	5907798316755	68051000	csiszoló háló különböző granulátumokkal
354.		Csiszolóvászon 105x280 granulation 80, set 5 pcs	1676	10	5907798316762	68051000	
355.		Csiszolóvászon 105x280 granulation 100, set 5 pcs	1677	10	5907798316779	68051000	
356.		Csiszolóvászon 105x280 granulation 120, set 5 pcs	1678	10	5907798316786	68051000	
357.		Csiszolóvászon 105x280 granulation 150, set 5 pcs	1679	10	5907798316793	68051000	
358.		Csempemosó szivacs 110x160x60	1680	20	5907798316809	39211310	csempé és kerámia fugázás utáni lemosáshoz
359.		Csiszolóvászon 105x280 granulation 180, set 5 pcs	1681	10	5907798316816	68051000	csiszoló háló különböző granulátumokkal
360.		Csiszolóvászon 105x280 granulation 200, set 5 pcs	1682	10	5907798316823	68051000	








361.		Porózus szivacs 110x160x60 elnyelő	1683	20	5907798316830	39211310	csempé és kerámia fugázás utáni lemosáshoz
362.		Porózus szivacs 110x160x60 szivacsos	1684	20	5907798316847	39219090	csempé és kerámia fugázás utáni lemosáshoz
363.		Porózus szivacs 110x160x60 kemény	1689	20	5907798316892	39219090	csempé és kerámia fugázás utáni lemosáshoz
364.		Cellulóz szivacs 110x180x51	1690	20	5907798316908	39249000	csempé és kerámia fugázás utáni lemosáshoz
365.		Cellulóz szivacs 110x180x36	1691	20	5907798316915	39249000	csempé és kerámia fugázás utáni lemosáshoz
366.		Aljzatkiegyenlítő henger 85x230	1694	15	5907798316946	39259080	átmérő: 85 mm, túske hossza 20 mm fém szár, műanyag nyél, hozzáerősíthető leleszköpos hosszabbító közepes vastagságú önterülő kiegyenlítő légtelenítéséhez
367.		Aljzatkiegyenlítő henger 85x460	1695	2	5907798316953	39259080	átmérő: 85 mm, túske hossza 20 mm fém szár, műanyag nyél, hozzáerősíthető leleszköpos hosszabbító közepes vastagságú önterülő kiegyenlítő légtelenítéséhez

368.		Aljzatkiegyenlítő henger borítóval 85x240	1697	10	5907798316977	39259080	átmérő: 85 mm, túska hossza 20 mm közepes vastagságú önterülő kiegyenlítő légtelenítéséhez
369.		Celluláris vágó derékszög falazóblokkhoz 270x270x270 műanyag markolattal	1709	10	5907798317097	82055910	segédeszköz a blokkok beszabásához
370.		Celluláris nútvágó készülék falazóblokkhoz 18 mm műanyag markolattal	1710	10	5907798317103	82055910	villanyvezetékek alá horony készítéséhez
371.		Fúró falazóblokkhoz 50	1720	20	5907798317202	82055910	fém, horganyzott Gázbeton falazóblokkban lyukak készítéséhez
372.		Fúró falazóblokkhoz 60	1721	20	5907798317219	82055910	
373.		Fúró falazóblokkhoz 80	1722	20	5907798317226	82055910	
374.		Fúró falazóblokkhoz 120	1723	20	5907798317233	82055910	
375.		Gázbeton csiszoló 450 x 100	1730	20	5907798317301	82055910	fa váz, 10 db fogazott fém kés gázbeton blokkból készült falak egyengetéséhez
376.		Gázbeton fűrész 17 teeth	1740	5	5907798317400	82021000	fém fűrész, fa nyél gázbeton blokkok szabásához
377.		Gázbeton fűrész 33 teeth	1741	5	5907798317417	82021000	
378.		Falazóhabarcs terítő 115	1750	5	5907798317509	82055910	ergonómikus kétkomponensű (G-2) fogantyú, acél fogazott munkafelület a habarcs terítéséhez
379.		Falazóhabarcs terítő 150	1751	5	5907798317516	82055910	
380.		Falazóhabarcs terítő 175	1752	5	5907798317523	82055910	
381.		Falazóhabarcs terítő 200	1753	5	5907798317530	82055910	
382.		Falazóhabarcs terítő 240	1754	5	5907798317547	82055910	

383.		Csempemágnes szett	1800	25	5907798318001	85051900	fém, 4db mágnessel,revíziós nyílások kialakításához
384.		Kitámasztó teleszkópos 670-930	1829	6	5907798318292	82055910	fém szár, talp PS anyagból - gumirozott nyomófelülettel ajtókeretek összeszereléséhez szélesség beállítás 300 mm-es tartományban
385.		Fugakereszt 1.0mm, 150 pcs	1850	50	5907798318506	39259080	műanyag fehér színű
386.		Fugakereszt 1.5mm,150 pcs	1851	50	5907798318513	39259080	
387.		Fugakereszt 2.0mm,125 pcs	1852	50	5907798318520	39259080	
388.		Fugakereszt 2.5mm,100 pcs	1853	50	5907798318537	39259080	
389.		Fugakereszt 3.0mm,90 pcs	1854	50	5907798318544	39259080	
390.		Fugakereszt 3.5mm,90 pcs	1855	50	5907798318551	39259080	
391.		Fugakereszt 4.0mm,70 pcs	1856	50	5907798318568	39259080	
392.		Fugakereszt 5.0mm,70 pcs	1857	50	5907798318575	39259080	
393.		Fugakereszt 6.0mm,50 pcs	1858	50	5907798318582	39259080	
394.		Fugakereszt 8.0mm,30 pcs	1859	50	5907798318599	39259080	
395.		Fugakereszt 10.0mm,30 pcs	1860	50	5907798318605	39259080	


396.		Fugakereszt fogantyúval 1.0mm,100 pcs	1870	50	5907798318704	39259080	műanyag fehér színű, fogantyúval
397.		Fugakereszt fogantyúval 1.5mm,10 pcs	1871	50	5907798318711	39259080	
398.		Fugakereszt fogantyúval 2.0mm,70 pcs	1872	50	5907798318728	39259080	
399.		Fugakereszt fogantyúval 2.5mm,70 pcs	1873	50	5907798318735	39259080	
400.		Fugakereszt fogantyúval 3.0mm,70 pcs	1874	50	5907798318742	39259080	
401.		Fugakereszt fogantyúval 3.5mm,70 pcs	1875	50	5907798318759	39259080	
402.		Fugakereszt fogantyúval 4.0mm,70 pcs	1876	50	5907798318766	39259080	
403.		Fugakereszt fogantyúval 5.0mm,70 pcs	1877	50	5907798318773	39259080	
404.		Fugakereszt fogantyúval 6.0mm,50 pcs	1878	50	5907798318780	39259080	
405.		Fugakereszt fogantyúval 8.0mm,50 pcs	1879	50	5907798318797	39259080	
406.		Fugakereszt fogantyúval 10.0mm,40 pcs	1880	50	5907798318803	39259080	
407.		Csempéző ék kicsi ; 100 pcs	1890	200	5907798318902	39259080	műanyag fehér színű
408.		Csempéző ék nagy ; 40 pcs	1891	200	5907798318919	39259080	
409.		Fugázó klipsz 1.0mm; 100 pcs	1892	15	5907798318926	39259080	A Smart Level olyan innovatív rendszer, amely növeli a munka hatékonyságát és pontosságát a burkolólapok elhelyezésekor.
410.		Fugázó klipsz 2.0mm; 100 pcs	1893	15	5907798318933	39259080	
411.		Fugázó klipsz 3.0mm; 100 pcs	1894	15	5907798318940	39259080	

412.		Intelligens csempéző ék; 50 pcs	1895	15	5907798318957	39259080	A rendszer 3-16 mm-es vastagságú lapok kiegyenlítését teszi lehetővé
413.		Intelligens csempéző ék szett 5l	1896	6	5907798318964	39259080	A csomagolás tartalmaz: 100 db 1896 - os éket A rendszer 3-16 mm-es vastagságú lapok kiegyenlítését teszi lehetővé.
414.		Krimpelő fogó intelligens ékhez	1897	5	5907798318971	39269097	a Smart Level rendszer krimpelésére
415.		Intelligens csempéző ék szett-kezdő	1898	6	5907798318988	39259080	Az induló szett SMART LEVEL következőket tartalmazza: - 1mm klipsz - 100db - ék - 50db
416.		Clamping tongs PROFI	1899	5	5907798318995	39269097	Smart Level rendszer krimpelésére anyag: fém, műanyag
417.		Rozsdamentes simító 130x270 ECO LINE	2601	10	5907798326013	82055910	Rozsdamentes acél műanyag nyél vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz
418.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás 4*4 ECO LINE	2602	10	5907798326020	82055910	Rozsdamentes acél műanyag nyél vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz
419.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás 6*6 ECO LINE	2603	10	5907798326037	82055910	
420.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás 8*8 ECO LINE	2604	10	5907798326044	82055910	
421.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás10*10 ECO LINE	2605	10	5907798326051	82055910	
422.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás 12*12 ECO LINE	2606	10	5907798326068	82055910	






423.		Rozsdamentes simító 130x270 ECO LINE	2611	10	5907798326112	82055910	Rozsdamentes acél műanyag nyél vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz
424.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás 4*4 ECO LINE ECO LINE	2612	10	5907798326129	82055910	Fa nyél rozsdamentes acél munkafelület,vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz
425.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás 6*6 ECO LINE ECO LINE	2613	10	5907798326136	82055910	
426.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás 8*8 ECO LINE	2614	10	5907798326143	82055910	
427.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás 10*10 ECO LINE	2615	10	5907798326150	82055910	
428.		Rozsdamentes simító130x270 , fogazás 12*12 ECO LINE	2616	10	5907798326167	82055910	
429.		Rozsdamentes simító 130x480 ECO LINE	2621	10	5907798326211	82055910	Fa nyél rozsdamentes acél munkafelület,vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz
430.		Rozsdamentes simító130x480 , fogazás 10*10 ECO LINE	2622	10	5907798326228	82055910	Fa nyél rozsdamentes acél munkafelület,vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz
431.		Rozsdamentes simító 130x405 ECO LINE	2623	10	590 7798326235	82055910	Fa nyél rozsdamentes acél munkafelület,vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz
432.		Rozsdamentes simító 130x580 ECO LINE	2624	10	590 7798326242	82055910	Fa nyél rozsdamentes acél munkafelület,vakolatok, ragasztók, gipsz felhordásához, aljzat simításhoz
433.		Rozsdamentes simító 130x680 ECO LINE	2625	10	590 779832625	82055910	
434.		Fugázószivacs 20 mm-es puha szivaccsal 140x280 ECO LINE	2641	12	5907798326419	39259080	Szivacs vastagsága 20mm csempézés és fugázás utáni lemosásához Nyél: 40% fa, 40% polipropilén, 15% üveg, 5% töltőanyagok







435.		Fugázószivacs 20 mm-es vágott szivaccsal 140x280mm ECO LINE	2642	12	5907798326426	39259080	Szivacs vastagsága 20mm csempézés és fugázás utáni lemosásához Nyél: 40% fa, 40% polipropilén, 15% üveg, 5% töltőanyagok
436.		Fali spatula 200 ECO LINE	2651	20	5907798326518	82055910	Rozsdamentes acél munkafelület, vastagsága: 0,45 mm Ergonomikusan kialakított markolat, kompozit faanyag 40% fa, 40% polipropilén, 15% üveg, 5% töltőanyagot víz alatt nem duzzad
437.		Fali spatula 300 ECO LINE	2652	20	5907798326525	82055910	
438.		Fali spatula 450 ECO LINE	2653	20	5907798326532	82055910	
439.		Fali spatula, 40mm, ECO LINE	2661	20	5907798326617	82055910	Rozsdamentes acél munkafelület, vastagsága: 0,45 mm Ergonomikusan kialakított markolat, kompozit faanyag 40% fa, 40% polipropilén, 15% üveg, 5% töltőanyagot víz alatt nem duzzad
440.		Fali spatula, 60mm ECO LINE	2662	20	5907798326624	82055910	
441.		Fali spatula, 80mm ECO LINE	2663	20	5907798326631	82055910	
442.		Fali spatula, 100mm ECO LINE	2664	20	5907798326648	82055910	
443.		Fali spatula, 100mm ECO LINE	2671	20	5907798326716	82055910	
444.		Fali spatula, 120mm ECO LINE	2672	20	5907798326723	82055910	Rozsdamentes acél munkafelület, vastagsága: 0,45 mm Ergonomikusan kialakított markolat, kompozit faanyag 40% fa, 40% polipropilén, 15% üveg, 5% töltőanyagot víz alatt nem duzzad
445.		Fali spatula, 140mm ECO LINE	2673	20	5907798326730	82055910	
446.		Fali spatula, 160mm, ECO LINE	2674	20	5907798326747	82055910	
447.		Fali spatula, 180mm, ECO LINE	2675	20	5907798326754	82055910	
448.		Fali spatula, 200mm, ECO LINE	2676	20	5907798326761	82055910	
449.		Fali spatula, 220mm, ECO LINE	2677	20	5907798326778	82055910	
450.			Angol ecset 25mm; kétkomponensű nyéllel	4020	12	5907798340200	
451.	Angol ecset 36mm; kétkomponensű nyéllel		4021	12	5907798340217	96034010	
452.	Angol ecset 50mm; kétkomponensű nyéllel		4022	12	5907798340224	96034010	
453.	Angol ecset 63mm; kétkomponensű nyéllel		4023	12	5907798340231	96034010	
454.	Angol ecset 76mm; kétkomponensű nyéllel		4024	12	5907798340248	96034010	






455.		Kör ecset 14mm; kétkomponensű nyéllel	4025	12	5907798340255	96034010	kétkomponensű fogantyú munkadarab - természetes szál és poliészter rost keveréke mindenféle festékhez használható
456.		Kör ecset 21mm; kétkomponensű nyéllel	4026	12	5907798340262	96034010	
457.		Kör ecset 30mm; kétkomponensű nyéllel	4027	12	5907798340279	96034010	
458.		Festőhenger GOLD 180 mm	4103	20	5907798341030	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem látható, ami garantálja a festék tökéletes eloszlását Anyagfelvitel kb. 1100 g / m ² szálmagasság: 18 mm, huzal ø 8 mm emulzióhoz, latexhez és szilikát festékekhez való festéshez
459.		Festőhenger GOLD 230 mm	4104	20	5907798341047	96034090	
460.		Festőhenger VESTAN 180 mm	4111	20	5907798341115	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem látható, ami garantálja a festék tökéletes eloszlását Anyagfelvitel kb. 600 g / m ² szálmagasság: 16 mm, huzal ø 8 mm emulzióhoz, latexhez és szilikát festékekhez való festéshez
461.		Festőhenger VESTAN 230 mm	4112	20	5907798341122	96034090	
462.		Festőhenger Polyamide 180 mm	4115	20	5907798341153	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem látható, ami garantálja a festék tökéletes eloszlását Anyagfelvitel kb. 700 g / m ² szálmagasság: 8 mm, huzal ø 8 mm emulzióhoz, latexhez és szilikát festékekhez való festéshez
463.		Festőhenger Polyamide 230 mm	4116	20	5907798341160	96034090	
464.		Festőhenger Microfiber 180 mm	4119	20	5907798341191	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem látható, ami garantálja a festék tökéletes eloszlását Anyagfelvitel kb. 900 g / m ² szálmagasság: 12 mm, huzal ø 8 mm emulzióhoz, latexhez és szilikát festékekhez való festéshez
465.		Festőhenger Microfiber 230 mm	4120	20	5907798341207	96034090	
466.		Festőhenger Duocolour 180 mm	4123	20	5907798341238	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem látható, ami garantálja a festék tökéletes eloszlását Anyagfelvitel kb. 1000 g / m ² szálmagasság: 16 mm, huzal ø 8 mm emulzióhoz, latexhez és szilikát festékekhez való festéshez
467.		Festőhenger Duocolour 230 mm	4124	20	5907798341245	96034090	








468.		Festőhenger Velour 180 mm	4131	20	5907798341313	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem látható, ami garantálja a festék tökéletes eloszlását Anyagfelvitel kb. 900 g / m ²
469.		Festőhenger Velour 230 mm	4132	20	5907798341320	96034090	szálmagasság: 4 mm, huzal ø 8 mm emulzióhoz, latexhez és szilikát festékekhez való festéshez
470.		Festőhenger Gold thread 180 mm	4135	20	5907798341351	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem látható, ami garantálja a festék tökéletes eloszlását Anyagfelvitel kb. 1000 g / m ²
471.		Festőhenger Gold thread 230 mm	4136	20	5907798341368	96034090	szálmagasság: 12 mm, huzal ø 8 mm emulzióhoz, latexhez és szilikát festékekhez való festéshez
472.		Festőhenger kicsi Gold Thread 100 mm	4142	50	5907798341429	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem észrevehető, ami garantálja a festék egyenletes eloszlását
473.		Festőhenger kicsi Gold Thread 150 mm	4143	50	5907798341436	96034090	Anyagfelvitel 600 g / m ² szálmagasság: 16mm, huzal ø 6mm emulziós és latex festékekkel való festéshez
474.		Festőhenger kicsi Polyamide 100 mm	4150	50	5907798341504	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem észrevehető, ami garantálja a festék egyenletes eloszlását
475.		Festőhenger kicsi Polyamide 150 mm	4151	50	5907798341511	96034090	Anyagfelvitel 700 g / m ² szálmagasság: 4 mm, huzal ø 6mm emulziós és latex festékekkel való festéshez
476.		Festőhenger kicsi Velour 100 mm	4154	50	5907798341542	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem észrevehető, ami garantálja a festék egyenletes eloszlását
477.		Festőhenger kicsi Velour 150 mm	4155	50	5907798341559	96034090	Anyagfelvitel 800 g / m ² szálmagasság: 4 mm, huzal ø 8mm emulziós és latex festékekkel való festéshez







478.		Festőhenger kicsi Microfiber 100 mm	4156	50	5907798341566	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem észrevehető, ami garantálja a festék egyenletes eloszlását
479.		Festőhenger kicsi Microfiber 150 mm	4157	50	5907798341573	96034090	Anyagfelvitel 1000 g / m2 szálmagasság: 6 mm, huzal Ø 6mm emulziós és latex festékekkel való festéshez
480.		Festőhenger kicsi Gold Threadm 60 mm	4160	40	5907798341603	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem észrevehető, ami garantálja a festék egyenletes eloszlását Anyagfelvitel 800 g / m2 szálmagasság: 8 mm, huzal Ø 6mm emulziós és latex festékekkel való festéshez
481.		Festőhenger kicsi Gold Thread 100 mm	4161	40	5907798341610	96034090	
482.		Festőhenger kicsi Gold Thread 150 mm	4162	40	5907798341627	96034090	
483.		Festőhenger kicsi Velour creamy 50 mm	4166	20	5907798341665	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem észrevehető, ami garantálja a festék egyenletes eloszlását Anyagfelvitel 800 g / m2 szálmagasság: 4 mm, huzal Ø 8mm emulziós és latex festékekkel való festéshez
484.		Festőhenger kicsi Velour creamy 100 mm	4167	20	5907798341672	96034090	
485.		Festőhenger kicsi Velour creamy 150 mm	4168	20	5907798341689	96034090	
486.		Festőhenger kicsi Ø 35mm 50 mm	4169	10	5907798341696	96034090	fehér szivacs, 35mm átmérő Ø 6 mm-es huzal általános használatra sima felületeken, nem cellulóz alapú lakkokhoz
487.		Festőhenger kicsi Ø 35mm 70 mm	4170	10	5907798341702	96034090	
488.		Festőhenger kicsi Ø 35mm 100 mm	4171	20	5907798341719	96034090	
489.		Festőhenger kicsi Ø 35mm 150 mm	4172	20	5907798341726	96034090	
490.		Festőhenger kicsi Ø 35mm, 50 mm	4181	10	5907798341818	96034090	a henger pelyhesítésnek köszönhetően nem hoz létre az ún légbuborékokat átmérő: 35mm, huzal: Ø 6mm akrillfestékekkel és egyéb nem cellulózalapú festékekkel és lakkokkal való festéshez
491.		Festőhenger kicsi Ø 35mm, 70 mm	4182	10	5907798341825	96034090	
492.		Festőhenger kicsi Ø 35mm, 100 mm	4183	20	5907798341832	96034090	
493.		Festőhenger kicsi Ø 35mm, 150 mm	4184	20	5907798341849	96034090	

494.		Festőhenger kicsi Microfiber 50 mm	4185	40	5907798341856	96034090	speciális módszerrel varrva, aminek köszönhetően a varrat nem észrevehető, ami garantálja a festék egyenletes eloszlását Anyagfelvitel 1000 g / m2 szálmagasság: 6 mm, huzal Ø 6mm emulziós és latex festékekkel való festéshez
495.		Festőhenger kicsi Microfiber 100 mm	4186	40	5907798341863	96034090	
496.		Festőhenger kicsi Microfiber 150 mm	4187	40	5907798341870	96034090	
497.		Festőhenger nyél Ø 6mm , 50-70 mm	4190	20	5907798341900	73269098	fogantyú PP műanyagból huzal Ø 6mm vagy Ø 8mm
498.		Festőhenger nyél Ø 6mm , 100-150 mm	4191	20	5907798341917	73269098	
499.		Festőhenger nyél Ø 8mm , 180 mm	4194	100	5907798341948	73269098	
500.		Festőhenger nyél Ø 8mm , 230 mm	4195	100	5907798341955	73269098	
501.		Festőhenger nyél Ø 8mm , 180 mm; kétkomponensű nyéllel	4196	100	5907798341962	73269098	fogantyú PP műanyagból huzal Ø 6mm vagy Ø 8mm
502.		Festőhenger nyél Ø 8mm , 230 mm; kétkomponensű nyéllel	4197	100	5907798341979	73269098	
503.		Műanyag vödör 14 l	4200	1	5907798342006	39269097	Műanyag PP - polipropilén literenkénti jelölés a belső oldalon fém fogantyú festő munkákhoz
504.		Festő tálca 350x330 mm	4201	50	5907798342013	96034090	PP műanyag - polipropilén minden típusú festékhez a küvetta mérete a hengerek méretéhez igazodik
505.		Festő tálca 320x260 mm	4202	10	5907798342020	96034090	
506.		Festő tálca 260x230 mm	4203	10	5907798342037	96034090	
507.		Festő tálca 240x150 mm	4204	20	5907798342044	96034090	
508.		Festő tálca 190x110 mm	4205	10	5907798342051	96034090	

509.		Festő tálca betét 350x330 mm	4210	100	5907798342105	96034090	A cserélhető betét tisztán tartja a küvétát így több színre lehet használni tisztítás nélkül, a tálca mérete a küvetta méretéhez igazodik
510.		Festő tálca betét 320x260 mm	4211	100	5907798342112	96034090	
511.		Festő tálca betét 260x230 mm	4212	100	5907798342129	96034090	
512.		Festő tálca betét 240x150 mm	4213	100	5907798342136	96034090	
513.		Festő tálca betét 190x110 mm	4214	100	5907798342143	96034090	
514.		Lehúzó rács 210x250 mm	4220	20	5907798342204	96034090	PP műanyag - polipropilén rács, amely a többlet festéket eltávolítja a hengerről a rács két fogantyúval rendelkezik így vödörre helyezhető
515.		Lehúzó rács 260x280 mm	4221	20	5907798342211	96034090	
516.		Sarok festőhenger 100 mm	4244	10	5907798342440	96034090	Anyagfelvitel: 1000 g / m 2 Ø 6 mm-es huzal szálmagasság: 12-14 mm falra, homlokzatra és akrilfestékekre sarkokban és nehezen elérhető helyeken
517.		Kör ecset Extra Ø 20 mm	4312	12	5907798343126	96034010	fa fogantyú, természetes sörték Minden típusú festékehez használható
518.		Kör ecset Extra Ø 30 mm	4314	12	5907798343140	96034010	
519.		Kör ecset Extra Ø 40 mm	4316	12	5907798343164	96034010	
520.		Kör ecset Extra Ø 50 mm	4318	6	5907798343188	96034010	
521.		Kör ecset Extra Ø 60 mm	4320	3	5907798343201	96034010	
522.		Radiátor ecset Extra 25x 8 mm	4326	12	5907798343263	96034010	fa fogantyú, természetes sörték Minden típusú festékehez használható
523.		Radiátor ecset Extra 36x 8 mm	4327	12	5907798343270	96034010	
524.		Radiátor ecset Extra 50x 8 mm	4328	12	5907798343287	96034010	
525.		Radiátor ecset Extra 63x 8 mm	4329	12	5907798343294	96034010	
526.		Lapos ecset univerzális 30mm	4501	12	5907798345014	96034010	Ergonómikus lakkozott bükkfa nyélel,70% természetes sörték 30% mesterséges sörtével, Minden típusú festékehez használható
527.		Lapos ecset univerzális 40mm	4502	12	5907798345021	96034010	
528.		Lapos ecset univerzális 50mm	4503	12	5907798345038	96034010	
529.		Lapos ecset univerzális 60mm	4504	12	5907798345045	96034010	
530.		Lapos ecset univerzális 70mm	4505	12	5907798345052	96034010	

531.		Lapos festő ecset 30mm	4511	12	5907798345113	96034010	Ergonómikus lakkozott bükkfa nyéllel, poliészter szintetikus sörtével, lakkozási munkákhoz
532.		Lapos festő ecset 40mm	4512	12	5907798345120	96034010	
533.		Lapos festő ecset 50mm	4513	12	5907798345137	96034010	
534.		Lapos festő ecset 60mm	4514	12	5907798345144	96034010	
535.		Lapos festő ecset 70mm	4515	12	5907798345151	96034010	
536.		Lapos festő ecset 30mm vízbázisú festékekhez	4521	12	5907798345212	96034010	Ergonómikus lakkozott bükkfa nyéllel, poliészter szintetikus sörtével, vízbázisú festékekhez
537.		Lapos festő ecset 40mm vízbázisú festékekhez	4522	12	5907798345229	96034010	
538.		Lapos festő ecset 50mm vízbázisú festékekhez	4523	12	5907798345236	96034010	
539.		Lapos festő ecset 60mm vízbázisú festékekhez	4524	12	5907798345243	96034010	
540.		Lapos festő ecset 70mm vízbázisú festékekhez	4525	12	5907798345250	96034010	
541.		Lapos festő ecset 30mm	4531	12	5907798345311	96034010	Ergonómikus bükkfa nyéllel, 90% természetes sörték 10% mesterséges sörtével, Minden típusú festékekhez használható
542.		Lapos festő ecset 40mm	4532	12	5907798345328	96034010	
543.		Lapos festő ecset 50mm	4533	12	5907798345335	96034010	
544.		Lapos festő ecset 60mm	4534	12	5907798345342	96034010	
545.		Lapos festő ecset 70mm	4535	12	5907798345359	96034010	
546.		Szögletes ecset 170/65mm	4541	2	5907798345410	96034010	Ergonómikus lakkozott bükkfa nyéllel, poliészter szintetikus sörtével, vízbázisú festékekhez
547.		Szögletes ecset 180/75mm	4542	2	5907798345427	96034010	
548.		Szögletes ecset 190/85mm	4543	2	5907798345434	96034010	
549.		Tapétázó ecset 70mm	4551	3	5907798345519	96034010	Ergonómikus bükkfa nyéllel, 60% természetes sörték 40% mesterséges sörtével, Minden típusú festékekhez, tapétázáshoz használható
550.		Tapétázó ecset 100mm	4552	3	5907798345526	96034010	
551.		Tapétázó ecset 120mm	4553	3	5907798345533	96034010	
552.		Tapétázó ecset 140mm	4554	3	5907798345540	96034010	
553.		Tapétázó ecset 150mm	4555	3	5907798345557	96034010	
554.		Tapétázó ecset 160mm	4556	3	5907798345564	96034010	

555.		Dekorációs ecset 120mm	4561	30	5907798345618	96034010	Ergonómikus bükkfa nyéllel,90% természetes sörték 10% mesterséges sörtével,Minden típusú festékekhez használható
556.		Dekorációs ecset 150mm	4562	30	5907798345625	96034010	
557.		Lapos ecset univerzális ECO LINE width 30mm	4601	12	5907798346011	96034010	Ergonómikus fából készült kompozit nyél (40% fa, 40% polipropilén, 15% üveg, 5% töltőanyag), 60% szintetikus 40 % természetes sörtével sörték és X-alakúak. Minden típusú festékekhez használható
558.		Lapos ecset univerzális ECO LINE width 40mm	4602	12	5907798346028	96034010	
559.		Lapos ecset univerzális ECO LINE width 50mm	4603	12	5907798346035	96034010	
560.		Lapos ecset univerzális ECO LINE width 60mm	4604	12	5907798346042	96034010	
561.		Lapos ecset univerzális ECO LINE width 70mm	4605	12	5907798346059	96034010	
562.		Lapos ecset ECO LINE width 30mm	4611	12	5907798346110	96034010	Ergonómikus fából készült kompozit nyél (40% fa, 40% polipropilén, 15% üveg, 5% töltőanyag), 60% szintetikus 40 % mesterséges sörtével sörték üregek. Lakkozáshoz ajánlott
563.		Lapos ecset ECO LINE width 40mm	4612	12	5907798346127	96034010	
564.		Lapos ecset ECO LINE width 50mm	4613	12	5907798346134	96034010	
565.		Lapos ecset ECO LINE width 60mm	4614	12	5907798346141	96034010	
566.		Lapos ecset ECO LINE width 70mm	4615	12	5907798346158	96034010	
567.		Lapos ecset ECO LINE 30mm vízbázisú festékekhez	4621	12	5907798346219	96034010	Ergonómikus fából készült kompozit nyél (40% fa, 40% polipropilén, 15% üveg, 5% töltőanyag), 60% szintetikus 40 % mesterséges sörtével.Vízbázisú festékekhez
568.		Lapos ecset ECO LINE 40mm vízbázisú festékekhez	4622	12	5907798346226	96034010	
569.		Lapos ecset ECO LI 50mm vízbázisú festékekhez	4623	12	5907798346233	96034010	
570.		Lapos ecset ECO LINE 60mm vízbázisú festékekhez	4624	12	5907798346240	96034010	
571.		Lapos ecset ECO LINE 70mm vízbázisú festékekhez	4625	12	5907798346257	96034010	
572.		Fugázó szett: vödör, kerék, rács, hengerek,simító szivacs, fugázó gumi	9901	1	5907798399017	39259080	A készlet tartalma: 1524 - 20l vödör kerékkel és ráccsal 1525 - henger 0387 - bevágott fugázó szivacs 0325 -Fugalhúzó gumi
573.		Fugázó szett kicsi:vödör, kerék, rács, hengerek	9907	1	5907798399079	39259080	PP műanyag - polipropilén 16 literes vödör,henger és rács a szett tartalma
574.		Kőműves zsinor 100m hosszú, ø 1 mm	9909	12	5907798399093	56074911	polietilén kőműves munkákhoz

575.		Aljzatkiegyenlítéshez tüskés papucs 25 mm tüskével	9910	4	5907798399109	39259080	műanyag, cipőre erősíthető önterülő kiegyenlítőn történő járáshoz
576.		Aljzatkiegyenlítéshez tüskés papucs 30 mm tüskével	9911	4	5907798399116	39259080	
577.		Habarcs simító 330x330 with 2 kétkomponensű nyéllel G-2	9917	6	5907798399178	39259080	Habarcs simító,habarcs állvány műanyag nyéllel
578.		Kőműves zsinor 1,0 mm, 100m piros	9922	12	5907798399222	56074911	polietilén kőműves munkákhoz
579.		Kőműves zsinor 1,0 mm, 100m zöld	9923	12	5907798399239	56074911	
580.		Kőműves zsinor 1,7 mm, 50m piros	9924	12	5907798399246	56074911	
581.		Kőműves zsinor 1,7 mm, 100m piros	9926	12	5907798399260	56074911	
582.		Kőműves zsinor 1,0 mm, 50m piros	9928	12	5907798399284	56074911	polietilén kőműves munkákhoz
583.		Csiszoló szivacs 70x100x25mm granulation 40	9951	12	5907798399512	68051000	csiszoló szivacs
584.		Csiszoló szivacs 70x100x25mm granulation 60	9952	12	5907798399529	68051000	
585.		Csiszoló szivacs 70x100x25mm granulation 80	9953	12	5907798399536	68051000	
586.		Csiszoló szivacs 70x100x25mm granulation 100	9954	12	5907798399543	68051000	
587.		Csiszoló szivacs 70x100x25mm granulation 120	9955	12	5907798399550	68051000	
588.		Csiszoló szivacs 70x100x25mm granulation 150	9956	12	5907798399567	68051000	
589.		Csiszoló szivacs 70x100x25mm granulation 180	9957	12	5907798399574	68051000	
590.		Csiszoló szivacs 70x100x25mm granulation 220	9958	12	5907798399581	68051000	
591.		Csiszoló szivacs 58/83x100x25mm granulation 80	9961	12	5907798399611	68051000	csiszoló szivacs,egy ferde oldallal a nehez hozzáférhető helyekhez
592.		Csiszoló szivacs 58/83x100x25mm granulation 120	9962	12	5907798399628	68051000	
593.		Csiszoló szivacs 58/83x100x25mm granulation 220	9963	12	5907798399635	68051000	
594.		Csiszoló szivacs 58/83x100x25mm granulation 60	9964	12	5907798399642	68051000	
595.		Csiszoló szivacs 58/83x100x25mm granulation 100	9965	12	5907798399659	68051000	
596.		Csiszoló szivacs 58/83x100x25mm granulation 150	9966	12	5907798399666	68051000	
597.		Csiszoló szivacs 58/83x100x25mm granulation 180	9967	12	5907798399673	68051000	